

Алгоритм действий персонала образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, при подозрении на инфекционное заболевание у обучающихся и сотрудников

При выявлении у обучающихся и сотрудников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – ОО) любых из перечисленных симптомов:

головная боль, вялость, слабость;
першение/боли в горле, кашель, насморк;
экзантема (сыпь);
боли в животе, рвота, диарея

действия персонала определяются в следующей последовательности:

1. Педагог (классный руководитель, воспитатель, дежурный учитель на входе) сопровождает ребенка в медицинский кабинет для оценки состояния обучающегося медицинским работником.

2. Медицинский работник в маске и перчатках проводит термометрию, определяет наличие катаральных явлений, респираторного или кишечного синдромов, подозрение на инфекционное заболевание и организует временную изоляцию обучающегося.

3. При наличии у обучающегося респираторного синдрома медицинский работник надевает на него медицинскую маску, перчатки.

4. Медицинский работник сообщает об обучающемуся с признаками ОРВИ руководителю ОО.

5. Руководитель ОО организует незамедлительное доведение информации до родителей.

При отсутствии показаний к госпитализации обучающегося в стационар его передают родителям (законным представителям).

Медицинский работник передает активный вызов педиатру по месту жительства обучающегося.

6. При наличии показаний к госпитализации обучающегося в стационар медицинский работник вызывает бригаду скорой медицинской помощи, оформляет направление на госпитализацию и обеспечивает наблюдение до прибытия бригады скорой медицинской помощи и (или) прихода родителей (законных представителей).

7. В случае выявления признаков респираторных заболеваний у сотрудников необходимо отстранить их от работы. Сотрудник отправляется домой самостоятельно (пешком, на личном автотранспорте, не допускается использование общественного транспорта) либо транспортируется бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию. Во время пути домой/транспортировки в медицинскую организацию сотрудник должен обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты.

8. Руководитель ОО в течение 1 часа передает информацию руководителю медицинской организации и ответственному лицу за данный раздел работы (заведующему ДШО).

9. Руководителю медицинской организации предоставить контактные данные ответственного лица медицинской организации за сбор сведений по заболеваниям в ОО (заведующего ДШО) руководителю подведомственной ОО.

10. Руководителю медицинской организации при возникновении повышенной заболеваемости в подведомственных ОО необходимо предоставить сведения заместителю начальника управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Димовой Светлане Геннадьевне, 8(3532) 77-45-28.